

Descrizione del Prodotto

Il PHOENIX CONTACT 3031429 è un morsetto a molla a due piani progettato per applicazioni su guida DIN. Questo morsetto compatto consente il collegamento efficiente di conduttori su due livelli, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione nominale: 500 V
- Corrente nominale: 30 A
- Tipo di connessione: Connessione a molla per entrambi i piani
- Sezione di dimensionamento: 4 mm²
- Sezione del conduttore supportata: da 0,08 mm² a 6 mm²
- Tipo di montaggio: Compatibile con guide DIN NS 35/7,5 e NS 35/15
- Colore: Grigio

Vantaggi

- Design compatto per un significativo risparmio di spazio
- Possibilità di collegamento tra i piani mediante ponticelli FBS...-PV
- Testato per applicazioni ferroviarie, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità

Informazioni Aggiuntive

- Materiale dell'isolante: Poliammide (PA), conforme alla classe di infiammabilità UL94 V-0
- Larghezza del morsetto: 6,2 mm
- Lunghezza di spellatura consigliata: 10 mm

Applicazioni

Il morsetto a molla a due piani PHOENIX CONTACT 3031429 è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici dove è necessario ottimizzare lo spazio e garantire connessioni affidabili, come in applicazioni industriali e ferroviarie.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da PHOENIX CONTACT.