

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza magnetico PILZ 502210 è progettato per il monitoraggio sicuro delle posizioni delle protezioni, garantendo un'elevata affidabilità e durata grazie all'assenza di usura meccanica.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di interruttore****: Magnetico
- ****Serie del produttore****: PSEN 2.1
- ****Configurazione dei contatti****: 1 contatto normalmente chiuso (NC) + 1 contatto normalmente aperto (NO)
- ****Proprietà****: Senza LED
- ****Classe di protezione****: IP67
- ****Collegamento elettrico****: Connettore M8 a 4 pin
- ****Temperatura di lavoro****: Da -25°C a +70°C
- ****Dimensioni****: 42,8 x 26 x 13 mm
- ****Tensione di commutazione****: Max 24V DC
- ****Distanza di commutazione****: 8 mm
- ****Denominazione commerciale****: PSENmag
- ****Codice EAN****: 4046548026757

Contenuto della Confezione

- Sensore
- Magnete

Vantaggi

- ****Durata prolungata****: Assenza di usura meccanica grazie al funzionamento magnetico.
- ****Installazione semplice****: Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.
- ****Resistenza****: Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
- ****Versatilità****: Adatto per ambienti con elevati requisiti igienici o con presenza di sporco.

Applicazioni

Ideale per il monitoraggio sicuro delle posizioni delle protezioni in macchinari industriali, garantendo la sicurezza degli operatori e la conformità alle normative vigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.