

## Descrizione del Prodotto

Il cavo di connessione Pilz 533130 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un collegamento affidabile tra sensori e attuatori. Questo cavo è dotato di un connettore femmina M8 angolato a 4 poli su un'estremità e di un'estremità aperta sull'altro lato, facilitando l'integrazione in vari sistemi di automazione. ([plc-city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/pilz-connection-technology-pre-assembled-cable/pilz-533130-nfs.html?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

- **Materiale del cavo:**

Poliuretano (PUR) di colore giallo RAL1003, adatto per l'uso in catene portacavi.

- **Numero di poli:**

4

- **Tipo di connettore:**

Connettore femmina M8 angolato, codifica A

- **Lunghezza del cavo:**

10 metri

- **Corrente nominale:**

4 A

- **Temperatura di esercizio:**

Da -25°C a +80°C

- **Grado di protezione:**

IP67

- **Approvazioni:**

UL

- **Peso netto:**

0,327 kg

## **Applicazioni**

Il cavo Pilz 533130 è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessario un collegamento sicuro e duraturo tra dispositivi di automazione, come sensori e attuatori, soprattutto in sistemi che utilizzano catene portacavi. ([plc-city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/pilz-connection-technology-pre-assembled-cable/pilz-533130-nfs.html?utm\_source=openai))

## **Note**

Assicurarsi che il cavo sia installato e utilizzato in conformità con le specifiche tecniche e le normative di sicurezza applicabili per garantire prestazioni ottimali e sicurezza operativa.