

## **Descrizione del Prodotto**

Il PILZ P2HZ X3 (codice 774350) è un relè di sicurezza progettato per il controllo a due mani, conforme al Tipo III C secondo la norma EN 574. Questo dispositivo garantisce la sicurezza operativa monitorando la simultaneità dei pulsanti a due mani.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Ingressi:\*\*** 1 contatto normalmente aperto (N/O) e 1 contatto normalmente chiuso (N/C) per pulsante.
- **\*\*Uscite:\*\*** 2 contatti di sicurezza N/O e 1 contatto di segnalazione N/C.
- **\*\*Tensione di alimentazione:\*\*** 24 V DC.
- **\*\*Montaggio:\*\*** Guida DIN, larghezza 22,5 mm.
- **\*\*Conessioni:\*\*** Morsetti a vite integrati.
- **\*\*Funzione:\*\*** Monitoraggio della simultaneità dei pulsanti a due mani.

## **Specifiche Tecniche**

- **\*\*Tensione di alimentazione:\*\*** 24 V DC.
- **\*\*Tipo di tensione di alimentazione:\*\*** DC.
- **\*\*Numero di uscite di sicurezza:\*\*** 2 N/O.
- **\*\*Numero di uscite di segnalazione:\*\*** 1 N/C.
- **\*\*Montaggio:\*\*** Guida DIN.
- **\*\*Larghezza:\*\*** 22,5 mm.
- **\*\*Altezza:\*\*** 87 mm.
- **\*\*Profondità:\*\*** 121 mm.
- **\*\*Temperatura di esercizio:\*\*** da -25°C a +55°C.

- **\*\*Connessioni elettriche:\*\*** Morsetti a vite.

### **Certificazioni**

- **\*\*Conformità UL:\*\*** Sì.
- **\*\*Conformità TÜV:\*\*** Sì.

### **Applicazioni**

Il relè di sicurezza PILZ P2HZ X3 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo a due mani, garantendo un elevato livello di sicurezza operativa in conformità con le normative vigenti.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.