

Descrizione del Prodotto

Il PILZ 777300 è un modulo relè di sicurezza della serie PNOZ X2.9P, progettato per il monitoraggio sicuro di arresti di emergenza, cancelli di sicurezza e barriere luminose.

Specifiche Tecniche

Numero di ingressi: 2

Numero di uscite: 4

Uscite di sicurezza: 3 contatti normalmente aperti (NO)

Uscite ausiliarie: 1 contatto normalmente chiuso (NC)

Tensione di alimentazione: 24 V DC

Consumo di potenza: 2 W

Montaggio: Guida DIN

Collegamento elettrico: Morsetti a vite estraibili

Temperatura di lavoro: da -10°C a +55°C

Dimensioni: 94 mm (altezza) x 22,5 mm (larghezza) x 121 mm (profondità)

Classe di protezione: IP40

Categoria di sicurezza: 3

Parametri elettrici dei contatti: 24 V DC / 6 A, 240 V AC / 6 A

Applicazioni

Il modulo è adatto per applicazioni come arresto di emergenza, monitoraggio di cancelli di sicurezza e barriere luminose.

Certificazioni

Il prodotto è conforme agli standard EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1 e

dispone delle approvazioni UL/cUL, TÜV, CCC.

Codice EAN

4046548009903