

Descrizione del Prodotto

Il PILZ 777303 è un modulo relè di sicurezza progettato per applicazioni come arresto d'emergenza, cancelli di sicurezza e barriere luminose. Appartiene alla serie PNOZ X2P e offre un'elevata affidabilità nelle funzioni di sicurezza industriale.

Specifiche Tecniche

- **Numero di ingressi:** 4
- **Numero di uscite:** 2
- **Uscite di sicurezza:** 2 contatti normalmente aperti (NO)
- **Categoria di sicurezza:** 4
- **Proprietà d'ingresso:** 2 canali con rilevazione dei cortocircuiti tra canali
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +55°C
- **Classe di protezione:** IP40
- **Dimensioni:** 94 x 22,5 x 121 mm
- **Collegamento elettrico:** morsetti a vite
- **Parametri elettrici dei contatti:** 24V DC / 6A, 240V AC / 6A

Alimentazione

Il modulo supporta una tensione di alimentazione di 24V AC o 24V DC.

Applicazioni

Il PILZ 777303 è ideale per il controllo di funzioni di sicurezza come arresto d'emergenza, monitoraggio di cancelli di sicurezza e barriere luminose.

Certificazioni

Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza e dispone di certificazioni pertinenti.

Codice EAN

4046548009873

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale del produttore o i distributori autorizzati.