

Descrizione del Prodotto

Il modulo di sicurezza Pilz PSWZ-X1P (codice prodotto 777949) è progettato per il controllo dell'arresto dei motori. Monitora la tensione EMF generata quando il motore si ferma, garantendo un arresto sicuro e controllato.

Caratteristiche Principali

- Alimentazione: 24-240 V AC/DC
- Ingressi: Cablaggio a 1 o 2 canali
- Uscite di sicurezza: 2 contatti NO
- Uscite ausiliarie: 1 contatto NC
- Uscite a semiconduttore: 2 PNP
- Larghezza: 45 mm
- Funzione di controllo dell'arresto: Sì

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale di comando (Us) 50Hz AC: 24...240 V
- Tensione nominale di comando (Us) DC: 24...240 V
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC / DC
- Valutazione degli ingressi: A 1 canale
- Con circuito di retroazione: Sì
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate: 2
- Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate: 1
- Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate: 2

- Frequenza di esercizio: 0...3000 Hz
- Adatto per funzioni di sicurezza: Sì
- Approvazione BG BIA: Sì
- Approvazione UL: Sì
- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 94 mm
- Profondità: 121 mm

Applicazioni

Il modulo PSWZ-X1P è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro dell'arresto dei motori, garantendo che la tensione residua sia monitorata e gestita correttamente per prevenire riavvii accidentali o movimenti pericolosi.

Certificazioni

- Approvazione BG BIA: Sì
- Approvazione UL: Sì

Dimensioni

- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 94 mm
- Profondità: 121 mm

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 777949
- Codice EAN: 4046548009156
- Codice Metel: PIZ777949

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.