

Descrizione del Prodotto

La sottobase di connessione ABE7CPA02 fa parte della gamma Modicon ABE7 di Schneider Electric, progettata per la distribuzione passiva di 8 canali. Utilizza morsetti a vite per il collegamento elettrico e connettori SUB-D a 25 vie (DB-25) per la connessione ai PLC. Il prodotto è classificato con grado di protezione IP20 e ha un peso di 0,29 kg. È adatto a diverse applicazioni industriali e possiede certificazioni come LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase è compatibile con i PLC Modicon Premium TSXAEY1600, TSXAEY800, TSXASY800 e TSXASY810. Può essere montata su guida DIN simmetrica da 35 mm tramite clip o su piastra piena con kit di fissaggio. La gamma Modicon ABE7 semplifica il cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione, consentendo il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di canali per slot:**

8

- **Lunghezza del cavo preconfezionato:**

3 m

- **Diametro del contatto femmina:**

2,5 mm

- **Numero di slot per sensori/attuatori:**

1

- **Premistoppa per diametro esterno del cavo:**

0,09 mm

- **Grado di inquinamento:**

2

- **Materiale del corpo base del contatto:**

Altre leghe di rame

- **Sezione conduttore collegabile:**

0,09 mm²

- **Materiale della scatola:**

Plastica metallizzata

- **Colore della scatola:**

Grigio

- **Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:**

8

- **Profondità:**

67 mm

- **Larghezza:**

125 mm

- **Altezza:**

70 mm

- **Serie:**

Modicon Telefast ABE7

- **Produttore:**

Schneider Electric

Informazioni Aggiuntive

La sottobase di connessione ABE7CPA02 non richiede alimentazione esterna.

([se.com](https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA141654/?utm_source=openai)) È progettata per semplificare il cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione, consentendo il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-sottobase-di-connessione-abe7-per-la-distribuzione-passiva-di-8-canali-SNRABE7CPA02?utm_source=openai))