

## Descrizione del Prodotto

Il terminale SCHNEIDER DZ5CA042 è un capocorda isolato progettato per conduttori singoli con sezione trasversale del cavo di 4 mm<sup>2</sup>. È dotato di una clip per l'applicazione di marcatori a bandierina, facilitando l'identificazione dei cavi. Il prodotto è di dimensioni medie e presenta un trattamento superficiale stagnato per garantire una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Il colore arancione dell'isolamento consente una facile identificazione visiva.

## Caratteristiche Tecniche

- **\*\*Sezione nominale\*\***: 4 mm<sup>2</sup>
- **\*\*Lunghezza totale\*\***: 20 mm
- **\*\*Lunghezza della bussola\*\***: 10 mm
- **\*\*Materiale\*\***: Rame stagnato
- **\*\*Isolamento\*\***: Poliammide (PA), privo di alogeni
- **\*\*Colore\*\***: Arancione
- **\*\*Temperatura di funzionamento\*\***: da -20°C a +105°C
- **\*\*Conformità normativa\*\***: NF C 63-023
- **\*\*Certificazioni\*\***: UL
- **\*\*Conformità ambientale\*\***: Green Premium (RoHS/REACH)

## Applicazioni

Il terminale DZ5CA042 è ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una connessione sicura e affidabile dei cavi. La presenza della clip per marcatore a bandierina facilita l'identificazione e la gestione dei cavi in quadri elettrici e sistemi di cablaggio complessi.

## Imballaggio

Il prodotto è confezionato in sacchetti contenenti 10 set da 100 unità ciascuno, per un totale di 1.000 terminali per confezione.

## Note

Si raccomanda di utilizzare strumenti di crimpatura adeguati per garantire una connessione sicura e conforme alle specifiche tecniche del prodotto.

## Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric o presso i distributori autorizzati.