

Descrizione del Prodotto

Il terminale isolato DZ5CE005 di Schneider Electric è progettato per conduttori singoli con una sezione trasversale di 0,5 mm² (22 AWG). È composto da una boccola in rame stagnato con un manicotto isolante di colore bianco. Questo terminale facilita le connessioni dei fili e offre protezione tra connessioni adiacenti. Conforme allo standard NF C 63-023.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di terminale: per conduttore singolo
- Sezione del conduttore: 0,5 mm² (22 AWG)
- Lunghezza del pin: 8 mm
- Lunghezza totale: 14 mm
- Diametro del tubo: 1,4 mm
- Diametro della cornice: 3 mm
- Materiale del terminale: rame stagnato
- Materiale dell'isolante: plastica
- Colore dell'isolante: bianco
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a 105°C
- Certificazioni: UL approvato
- Conformità: RoHS, REACH

Confezionamento

Il prodotto è confezionato in set da 100 terminali.

Applicazioni

Ideale per applicazioni in cui è necessario garantire connessioni elettriche sicure e affidabili, proteggendo i conduttori e prevenendo cortocircuiti tra connessioni adiacenti.

Note

Assicurarsi che il terminale sia compatibile con le specifiche del cavo utilizzato e che l'installazione sia eseguita secondo le normative vigenti.