

Descrizione del Prodotto

Il Schneider HMIS65 è un modulo frontale con display touchscreen da 3,5 pollici, progettato per applicazioni industriali. Fa parte della gamma Harmony SCU e offre un'interfaccia utente intuitiva per il controllo e il monitoraggio dei processi.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tipo di Display:** LCD TFT a colori con retroilluminazione LED. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Dimensione del Display:** 3,5 pollici. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Risoluzione:** 320 x 240 pixel (QVGA). ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Colori Supportati:** 65.536 colori. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Retroilluminazione:** LED bianco con durata di 50.000 ore. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Touchscreen:** Pannello tattile analogico resistivo. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Angolo di Visione:** 60° a sinistra e a destra, 40° verso l'alto, 60° verso il basso. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))
- **Regolazione della Luminosità:** 16 livelli regolabili tramite pannello tattile. ([product-help.schneider-electric.com](https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V1.1/it/SCUhw/SCUhw/Specifications_Intro/Specifications_Intro-4.htm?utm_source=openai))

Interfacce di Comunicazione

- **Porte USB:** 2.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **Porta Ethernet Industriale:** 1.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **Porta RS232:** 1.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **Porta RS485:** 1.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Protocolli Supportati

- **TCP/IP:** Sì.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **CAN:** Sì.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **Modbus:** Sì.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

- **EtherNet/IP:** Sì.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Memoria

Memoria di progetto/memoria utente utilizzabile: 128.000 kByte.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Alimentazione

Tensione di alimentazione: 24 V DC.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Larghezza Frontale:** 128 mm.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))
- **Altezza Frontale:** 102 mm.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))
- **Profondità di Incasso:** 74,95 mm.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))
- **Peso:** 0,53 kg.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Grado di Protezione

Grado di protezione frontale: IP65.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

Temperatura di Esercizio

Progettato per ambienti industriali con resistenza alle variazioni di temperatura e stress meccanici.

([yunuscomputer.com](https://www.yunuscomputer.com/HMIS65?utm_source=openai))

Certificazioni

Conforme alla direttiva RoHS.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/hmis65/hmi-touch-panel-3-5-320x240p-tft/dp/3910809?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Il modulo HMIS65 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia utente compatta e ad alte prestazioni, come il controllo di macchine di piccole dimensioni e il monitoraggio di processi semplici.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/hmi-touch-screen-schneider-electric-hmis65-serie-hmis-serie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))

ie-magelis-scu-display-tft-3-5-poll-a-colori-34355?utm_source=openai))