

Descrizione del Prodotto

L'unità di derivazione Schneider Electric KBC10DCS101 è progettata per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA e KBB. È una soluzione modulare e aggiornabile, ideale per sistemi di illuminazione in edifici di piccola e media altezza.

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Canalis
- **Tipo di prodotto:** Unità di derivazione
- **Nome dispositivo:** KBC
- **Applicazione:** Illuminazione
- **Compatibilità gamma:** Canalis KBA e KBB
- **Corrente nominale di impiego [Ie]:** 10 A a 35 °C
- **Tensione nominale di esercizio [Ue]:** 230...240 V
- **Frequenza di rete:** 50/60 Hz
- **Polarità unità di derivazione:** L1 + N + PE
- **Tipo connettore unità di derivazione:** Con polarità fissa
- **Colore bloccaggio derivazione:** Verde
- **Colore:** Crema (RAL 9001)
- **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]:** 4 kV
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 690 V
- **Tipo di protezione:** Senza protezione
- **Collegamento elettrico:** Precablato con cavo SO5Z1-F 3×1,5 mm² di lunghezza 0,80 m
- **Dimensioni (L x P x A):** 55 mm x 12,5 mm x 42 mm

- **Peso netto:** 100 g
- **Quantità per confezione:** Set da 10
- **Norme di riferimento:** EN/IEC 61439-1, EN/IEC 61439-6
- **Grado di protezione IP:** IP55 conforme a EN/IEC 60529
- **Grado di protezione IK:** IK06 conforme a EN/IEC 62262

Caratteristiche Ambientali

- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Conformità REACH:** Esente da SVHC
- **Materiali isolanti e plastici:** Privati di alogeni e con elevate capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2)
- **Non propagazione della fiamma:** Conforme a IEC 60332-3

Informazioni Aggiuntive

- **Garanzia:** 18 mesi
- **Codice EAN:** 3606480002113
- **Codice produttore:** KBC10DCS101

Documentazione

- [Scheda tecnica](#)
- [Manuale d'installazione](#)
- [Profilo ambientale del prodotto](#)