

Descrizione del Prodotto

Il teleinvertitore TeSys LC2D12P7 di Schneider Electric è un dispositivo a 3 poli progettato per il controllo di motori fino a 5,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 230 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, con contatto a specchio NC certificato. Compatto e adatto al montaggio su guida DIN, è dotato di interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantendo affidabilità e resistenza. È certificato secondo diversi standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) ed è conforme alla certificazione Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche Tecniche

- **Funzione:** Contattore a inversione
- **Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50/60 Hz:** 230 V
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** AC
- **Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:**
Raccordo a vite
- **Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-3, 400 V:** 12 A
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Raccordo a vite
- **Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:** 5,5 kW
- **Numero di contatti di chiusura, contatti principali:** 3
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Montaggio su guida portante possibile:** Sì

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni prodotto:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi
- **Conformità ambientale:** Green Premium (RoHS/REACH)

Documentazione

- **Scheda tecnica:** Disponibile per il download
- **Manuale d'installazione:** Disponibile per il download
- **Dichiarazione DOC CE (Declaration of Conformity):** Disponibile per il download
- **Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration):** Disponibile per il download

Note

Per ulteriori dettagli e per scaricare la documentazione completa, si consiglia di visitare il

sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.