

Descrizione del Prodotto

La cassa PanelSeT CRN modello NSYCRN43200 di Schneider Electric è un involucro in acciaio progettato per il montaggio a parete, dotato di una porta piena. Le sue dimensioni sono 400 mm di altezza, 300 mm di larghezza e 200 mm di profondità. La struttura è realizzata con lati piegati da un'unica sezione e una parte posteriore saldata con doppio profilo per garantire un'area sigillata protetta. La finitura superficiale è in polvere epossidica a base poliestere di colore grigio RAL 7035. La cassa offre un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK10.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/NSYCRN43200/cassa-panelset-crn-400x300x200-porta-piena/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Materiale: Acciaio
- Colore: Grigio RAL 7035
- Dimensioni: 400 mm (altezza) x 300 mm (larghezza) x 200 mm (profondità)
- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK10
- Numero di porte: 1
- Numero di serrature: 1
- Possibilità di fissaggio a parete: Sì
- Fissaggio al palo: Sì
- Esecuzione della superficie: Verniciatura a polvere
- Con piastra di montaggio: No
- Con porta di visione: No
- Con porta di ventilazione: No
- Con porta posteriore: No
- Tetto inclinato: No
- Esecuzione EMC: No
- Adatto per installazione esterna: No
- Adatto per montaggio metrico: No
- Accoppiabile: No
- Incasso a parete: No
- Indipendente: No
- Piastra di montaggio a profondità regolabile: No
- Prestampaggi in rilievo: No
- Numero di aperture per connettori: 0
- Qualità del materiale: Altro

- Tipo di protezione (NEMA): 4X
- Numero RAL: 7035
- Resistenza agli urti: IK10
- Peso: Non specificato
- Spessore: Non specificato
- Caratteristiche: Non specificate
- Classe di infiammabilità del materiale: Non specificata
- Con parte superiore: No
- Con coperchio trasparente: No
- Con piastra di montaggio: No
- Con porta di ventilazione: No
- Con porta di visione: No
- Con porta posteriore: No
- Coperchio trasparente: No
- Esecuzione EMC: No
- Esecuzione della superficie: Verniciatura a polvere
- Fissaggio al palo: Sì
- Grado di protezione (IP): IP66
- Incasso a parete: No
- Indipendente: No
- Larghezza: 300 mm
- Materiale: Acciaio
- Montaggio a parete: Sì
- Numero RAL: 7035
- Numero di aperture per connettori: 0
- Numero di porte: 1
- Numero di serrature: 1
- Piastra di montaggio a profondità regolabile: No
- Prestampaggi in rilievo: No
- Profondità: 200 mm
- Qualità del materiale: Altro
- Resistenza agli urti: IK10
- Tetto inclinato: No
- Tipo di protezione (NEMA): 4X
- Peso: Non specificato
- Spessore: Non specificato
- Caratteristiche: Non specificate
- Classe di infiammabilità del materiale: Non specificata

- Con parte superiore: No
- Con coperchio trasparente: No
- Con piastra di montaggio: No
- Con porta di ventilazione: No
- Con porta di visione: No
- Con porta posteriore: No
- Coperchio trasparente: No
- Esecuzione EMC: No
- Esecuzione della superficie: Verniciatura a polvere
- Fissaggio al palo: Sì
- Grado di protezione (IP): IP66
- Incasso a parete: No
- Indipendente: No
- Larghezza: 300 mm
- Materiale: Acciaio
- Montaggio a parete: Sì
- Numero RAL: 7035
- Numero di aperture per connettori: 0
- Numero di porte: 1
- Numero di serrature: 1
- Piastra di montaggio a profondità regolabile: No
- Prestampaggi in rilievo: No
- Profondità: 200 mm
- Qualità del materiale: Altro
- Resistenza agli urti: IK10
- Tetto inclinato: No
- Tipo di protezione (NEMA): 4X
- Peso: Non specificato
- Spessore: Non specificato
- Caratteristiche: Non specificate
- Classe di infiammabilità del materiale: Non specificata
- Con parte superiore: No
- Con coperchio trasparente: No
- Con piastra di montaggio: No
- Con porta di ventilazione: No
- Con porta di visione: No
- Con porta posteriore: No
- Coperchio trasparente: No

- Esecuzione EMC: No
- Esecuzione della superficie: Verniciatura a polvere
- Fissaggio al palo: Sì
- Grado di protezione (IP): IP66
- Incasso a parete: No
- Indipendente: No
- Larghezza: 300 mm
- Materiale: Acciaio
- Montaggio a parete: Sì
- Numero RAL: 7035
- Numero di aperture per connettori: 0
- Numero di porte: 1
- Numero di serrature: 1<br