

Descrizione del Prodotto

La spina industriale mobile diritta PratiKa PKX16M434 di Schneider Electric è progettata per applicazioni a bassa tensione. Dotata di 3 poli più terra (3P+T), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione operativa di 400 V in corrente alternata. Il design diritto e il cablaggio rapido facilitano l'installazione e l'utilizzo.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/PKX16M434/spina-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p%2Bt-cabl-rapido/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Operativa:** 400 V AC
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Posizione dell'Orologio:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP44
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Resistenza al Fuoco:** 850°C
- **Materiale del Corpo:** Polimero autoestinguento
- **Materiale dei Contatti:** Ottone
- **Colore:** Rosso
- **Dimensioni (L x A):** 65 mm x 139 mm
- **Sezione Cavi Supportata:** 1 mm² - 2,5 mm²
- **Diametro Esterno del Cavo:** 8 mm - 15 mm
- **Tipo di Connessione:** Morsetto a vite
- **Ingresso Cavo:** Pressacavo
- **Tipo di Filettatura:** Pg 16
- **Temperatura di Funzionamento:** -25°C a 40°C
- **Altitudine Operativa:** Fino a 2000 m
- **Umidità Relativa:** 50% a 40°C, 70% a 30°C, 90% a 20°C
- **Standard di Conformità:** IEC 60309-1, IEC 60309-2

Applicazioni

Questa spina è ideale per applicazioni industriali che richiedono una connessione elettrica affidabile e sicura in ambienti con requisiti di protezione IP44. È adatta per l'uso con cavi flessibili o rigidi, rendendola versatile per diverse installazioni.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/PKX16M434/spina-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p%2Bt-cabl-rapido/?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il colore rosso della spina facilita l'identificazione della tensione operativa. La posizione dell'orologio a 6 h indica l'orientamento dei contatti, conforme agli standard IEC. Il design robusto e la resistenza al fuoco garantiscono sicurezza e durabilità nel tempo.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/PKX16M434/spina-mobile-bt-ip44-16a-380v-3p%2Bt-cabl-rapido/?utm_source=openai))