

Descrizione del Prodotto

Il modello XACA983 di Schneider Electric è una protezione per pulsantiera progettata per selettori a chiave o pulsanti a fungo con rilascio a chiave, con montaggio inferiore. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Progettato per una semplice installazione.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Adatto per la movimentazione meccanica.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Disponibile in quantità di 1.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Garanzia di 18 mesi.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))

Dimensioni

Le dimensioni della protezione XACA983 sono:

- Larghezza della base: 80 mm.
([se.com](https://www.se.com/it/it/faqs/FAQ000254915/?utm_source=openai))

- Altezza: 57 mm.

([se.com])(https://www.se.com/it/it/faqs/FAQ000254915/?utm_source=openai))

Compatibilità

Questo accessorio è compatibile con la serie Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti.
([digikey.it])(https://www.digikey.it/it/products/detail/schneider-electric/XACA983/16614498?utm_source=openai))

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali, inclusa la certificazione Green Premium™, che garantisce prestazioni ambientali avanzate.

([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))

Certificazioni e Standard

- Conformità al regolamento REACH senza SVHC.
([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Privo di metalli pesanti tossici.
([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Senza mercurio.
([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))
- Informazioni sulle esenzioni RoHS disponibili.
([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fungo-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità disponibili sul sito ufficiale di Schneider Electric.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XACA983/protezione-pulsantiera-per-testa-a-fung
o-o-selettore-a-chiave-montaggio-inf/?utm_source=openai))