

Descrizione del Prodotto

L'elemento luminoso SCHNEIDER XVBC8B4 è un modulo ottico per torri di segnalazione della serie Harmony XVB Universal. Questo dispositivo è progettato per fornire segnalazioni visive chiare e affidabili in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di segnalazione:** Luce lampeggiante
- **Colore:** Rosso
- **Energia del flash:** 10 Joule
- **Tensione di alimentazione:** 24 V AC/DC
- **Diametro di montaggio:** 70 mm
- **Materiale:** Policarbonato
- **Grado di protezione:** IP65

Specifiche Tecniche

- **Tipo di lampada:** Tubo a scarica flash
- **Corrente assorbita:** <850/1300 mA
- **Potenza:** 7 W
- **Durata media:** 100.000 ore
- **Angolo del fascio luminoso:** 360°
- **Intensità luminosa:** 26 cd
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 50°C

Applicazioni

Il modulo XVBC8B4 è ideale per applicazioni industriali che richiedono segnalazioni visive a lunga distanza, come:

- Costruttori di macchine (catene di montaggio, ecc.)
- Carichi mobili (gru mobili, carrelli, ecc.)
- Automotive
- Movimentazione materiali
- Confezionamento
- Stazioni di assemblaggio
- Nastri trasportatori

Certificazioni e Conformità

- Certificato REACH
- Certificazione materiali pericolosi
- Profilo ambientale
- Conformità a UL 508
- Conformità a CSA C22.2 No. 14
- Conformità a EN/IEC 60947-5-1
- Conformità a IEC 60529
- Conformità a IEC 61140 Classe I/II
- Conformità a RoHS
- Conformità a WEEE

Note

Il modulo XVBC8B4 è progettato per un'installazione semplice e modulare, consentendo l'assemblaggio immediato e il fissaggio mediante ghiera. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, rendendolo ideale per operare in ambienti difficili.