

Descrizione del prodotto

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è progettata per fornire una segnalazione visiva chiara dello stato delle macchine. Dotata di un LED rosso integrato con luce fissa, opera a una tensione di 24 V AC/DC. Con un diametro di montaggio di 70 mm, include un'unità di base, un'unità luminosa e la lampadina. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e alla penetrazione di liquidi, rendendola ideale per ambienti gravosi.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-colonna-luminosa-fisso-rosso-10-j-xvb-led-integrato-24-vac-cd-ip-65-000000000000190384?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Tensione nominale:**

24 V AC/DC

- **Grado di protezione (IP):**

IP65

- **Colore calotta:**

Rosso

- **Tipo di montaggio:**

Struttura

- **Tipo di lampada:**

LED integrato

- **Tipo di corrente:**

AC/DC

- **Potenza:**

1,13 W

- **Consumo di corrente:**

< 47 mA AC/DC

- **Materiale:**

Poliamide rinforzata con fibra di vetro (unità base), polycarbonato (unità luminosa)

- **Diametro di montaggio:**

70 mm

- **Altezza totale:**

139 mm

- **Peso:**

0,27 kg

Applicazioni

Questa colonna luminosa è adatta per applicazioni in settori come l'automotive, le macchine utensili, la movimentazione materiali, il confezionamento, le stazioni di assemblaggio e i trasportatori. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-colonna-luminosa-fisso-rosso-10-j-xvb-led-integrato-24-vac-cd-ip-65-000000000000190384?utm_source=openai))

Certificazioni

- Conformità alle norme EN/IEC 60947-5-1
- Certificazioni: CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-colonna-luminosa-fisso-rosso-10-j-xvb-led-integrato-24-vac-cd-ip-65-000000000000190384?utm_source=openai))