

Descrizione del Prodotto

Il connettore XZCC12MDM50B di Telemecanique Sensors è un connettore maschio diritto M12 a 5 pin con pressacavo Pg 7, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure.

Caratteristiche Principali

- Categoria: Accessori di cablaggio
- Tipo: Connettore
- Connessione elettrica: Connettore maschio diritto M12, 5 pin
- Materiale della ghiera: Metallo
- Connessione del cavo: Morsetto a vite per fili fino a 0,75 mm², capacità di serraggio 3...6 mm
- Tipo di pressacavo: Pg 7
- Fissaggio del connettore: A vite
- Tensione nominale di funzionamento: 30 V AC / 36 V DC
- Corrente nominale: 3 A
- Materiale dell'involucro: Plastica
- Resistenza di isolamento minima: 1000 GΩ
- Resistenza di contatto: 8000 μOhm
- Peso netto: 0,025 kg

Ambiente

- Grado di protezione IP: IP67
- Temperatura ambiente di funzionamento: -40...85 °C

Unità di Imballaggio

- Tipo di confezione 1: PCE
- Numero di unità per confezione 1: 1
- Altezza confezione 1: 2,000 cm
- Larghezza confezione 1: 12,000 cm
- Lunghezza confezione 1: 19,100 cm
- Peso confezione 1: 25,000 g
- Tipo di confezione 2: S01
- Numero di unità per confezione 2: 50
- Altezza confezione 2: 15,000 cm

- Larghezza confezione 2: 15,000 cm
- Lunghezza confezione 2: 40,000 cm
- Peso confezione 2: 1,454 kg

Sostenibilità dell'Offerta

- Regolamento REACH: Dichiarazione REACH
- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS dell'UE)
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì
- Proposizione 65 della California: AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia Contrattuale

Garanzia: 18 mesi

Disegni Tecnici

- Dimensioni: (1) Pressacavo: n. 7 plastica (Pg 7)

Documenti e Download

- Catalogo: Scopri la piattaforma di automazione Modicon M340
- Dichiarazione di conformità: Dichiarazione REACH XZCC12MDM50B, Dichiarazione RoHS UE XZCC12MDM50B

Prodotti Correlati e Accessori

- XMEP060BD21F: Sensori di pressione elettronici, trasmettitore XMEP, 60 bar, G1/4 A maschio, 4...20 mA, M12, set di 1
- XMLG016D21: Sensori di pressione elettronici, sensore XMLA, 0...16 bar, G 1/4 A (maschio), 24 V, 4...20 mA
- XMLK200P2D23: Sensori di pressione elettronici, sensore XMLK, 0...200 PSI, 1/4NPT, 4...20 mA, M12, set di 1
- XMLP100PD230: Sensori di pressione elettronici, trasmettitore XMLP, 100 PSI,

1/4"18NPT, 4...20 mA, M12, set 1

Note

Per ulteriori informazioni, consultare il datasheet ufficiale disponibile sul sito di Telemecanique Sensors.