Descrizione del Prodotto

Il connettore SCHNEIDER XZCC12MDP40B è un connettore maschio diritto M12 a 4 pin, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure. È dotato di un pressacavo Pg 7 e di un collare in plastica, garantendo una protezione IP67 contro polvere e immersioni temporanee in acqua.

Caratteristiche Principali

- **Categoria Accessorio/Parte Separata:** Accessori di cablaggio
- **Tipo di Accessorio/Parte Separata:** Connettore
- **Connessione Elettrica:** Connettore maschio diritto M12, 4 pin
- **Materiale del Collare:** Plastica
- **Grado di Protezione IP:** IP67

Caratteristiche Complementari

- **Tensione Operativa Nominale [Ue]:** 125 V AC, 150 V DC
- **Resistenza di Isolamento:** 1000 G Ω

Unità di Imballaggio

- **Tipo di Unità di Imballaggio 1:** PCE
- **Numero di Unità per Imballaggio 1:** 1
- **Tipo di Unità di Imballaggio 2:** S02
- **Numero di Unità per Imballaggio 2:** 50
- **Altezza Imballaggio 2:** 15 cm
- **Larghezza Imballaggio 2:** 30 cm
- **Lunghezza Imballaggio 2:** 40 cm

- **Peso Imballaggio 2:** 1,287 kg

Sostenibilità dell'Offerta

- **Proposizione 65 della California:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche come il Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare cancro, e il Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Disegni Tecnici

- **Dimensioni:**
- (1) Pressacavo: plastica n. 7 (Pg 7)
- **Connessioni e Schemi:**
- [Inserire qui il link o l'immagine dello schema di connessione]

Documenti e Download

- **Brochure:**
- Componenti di cablaggio per prodotti Telemecanique Sensors_2024 (pdf) 28/06/2024
- **Dichiarazioni Ambientali:**
- TESECER000409EN-Dichiarazione RoHS per la gamma XZC 16/05/2025 (pdf)
- TESECER000492EN-Dichiarazione REACH-V31 per la gamma XZC 28/02/2025 (pdf)

Prodotti e Accessori Correlati

- **Articoli frequentemente acquistati insieme:**
- XZCC12FCM80B: Connettore M12 Femmina 90° 8 pin con morsetti a vite e anello di serraggio metallico
- XZCC12FCP42B: Connettore femmina M12 a 4 pin angolato con pressacavo Pg 7
- XZCC12FDM80B: Connettore M12 Femmina Dritto 8 pin con morsetti a vite e anello di

serraggio metallico

- XZCC12MCP40B: Connettore maschio M12 a 4 pin angolato con pressacavo Pg 7

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.