

Descrizione

Il connettore XZCC8FCM40S di Schneider Electric è un connettore femmina angolato M8 a 4 pin, dotato di pressacavo M9,5 x 1. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure.

Caratteristiche principali

- Tipo di connettore: Femmina angolato M8 a 4 pin
- Pressacavo: M9,5 x 1
- Materiale dell'involucro: Plastica
- Materiale del collare: Metallo
- Connessione elettrica: Connettore femmina angolato M8 a 4 pin
- Categoria accessorio/parte separata: Accessori di cablaggio
- Tipo di accessorio/parte separata: Connettore
- Collegamento cavo: Terminale a saldare 0,25 mm² 5-5 mm
- Tipo di fissaggio del connettore del cavo: A vite
- Tipo di pressacavo: M9,5
- Peso netto: 0,01 kg

Specifiche elettriche

- Tensione operativa nominale [Ue]: 60 V AC / 75 V DC
- Corrente nominale di linea: 4 A
- Resistenza di contatto: 5000 μ Ohm
- Resistenza di isolamento minima: 1 G Ω

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento: da -40 a 85 °C
- Grado di protezione IP: IP67

Conformità e certificazioni

- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS dell'UE)
- Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì
- Senza mercurio: Sì
- Regolamento REACH: Il riferimento contiene sostanze estremamente preoccupanti al di sopra della soglia
- Proposizione 65 della California: AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia

18 mesi

Codici e identificatori

- Codice tariffario: 85369095
- EAN: 3389110834574
- UNSPSC: 39121528

Origine

Paese di origine: Germania

Disponibilità

Disponibile presso vari distributori con tempi di consegna su richiesta.

Note

Il prodotto è attivo e maturo sul mercato.