

Descrizione del Prodotto

Il connettore precablato XZCP0566L5 di Schneider Electric è un accessorio di cablaggio con connettore femmina diritto M8 a 3 pin e cavo in PUR di 5 metri.

Caratteristiche Principali

Categoria Accessorio/Parte Separata: Accessorio di cablaggio

Tipo di Accessorio/Parte Separata: Connettore precablato

Connessione Elettrica: Connettore femmina diritto M8, 3 pin

Composizione del Cavo: 3 x 0,34 mm²

Materiale del Collare: Metallo

Grado di Protezione IP: IP65, IP67, IP69K

Caratteristiche Complementari

Certificazioni del Prodotto: cULus

Tensione Operativa Nominale [Ue]: 60 V AC, 75 V DC

Materiale di Isolamento dei Fili: PUR

Resistenza di Isolamento: 1 GΩ

Unità di Imballaggio

Tipo di Unità di Imballaggio 1: PCE

Numero di Unità per Imballaggio 1: 1

Altezza Imballaggio 1: 3,9 cm

Larghezza Imballaggio 1: 25 cm

Lunghezza Imballaggio 1: 27,8 cm

Peso Imballaggio 1: 131 g

Tipo di Unità di Imballaggio 2: S02

Numero di Unità per Imballaggio 2: 20

Altezza Imballaggio 2: 15 cm

Larghezza Imballaggio 2: 30 cm

Lunghezza Imballaggio 2: 40 cm

Peso Imballaggio 2: 2,946 kg

Tipo di Unità di Imballaggio 3: P06

Numero di Unità per Imballaggio 3: 320

Altezza Imballaggio 3: 77 cm

Larghezza Imballaggio 3: 80 cm

Lunghezza Imballaggio 3: 60 cm

Peso Imballaggio 3: 47,92 kg

Sostenibilità dell'Offerta

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare: sustainability@tesensors.com

Disegni Tecnici

Disegni delle Dimensioni

Dimensioni

Immagine: epds

L: Lunghezza del cavo

Connessioni e Schema

Conessioni e Schemi

Connettore

Immagine: epds

BU: Blu

BN: Marrone

BK: Nero

Documenti e Download

Cataloghi Tecnici

Nome del Documento: Catalogue Photo-electric sensors XU range (pdf)

Data: 2024-02-07

Dimensione: 36.119.819

File CAD 2D

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dxf)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 115.749

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dxf)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 13.407

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dxf)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 13.493

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (stp)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 188.823

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dwg)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 19.065

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dwg)

Data: 2024-07-18

Dimensione: 19.131

Nome del Documento: Machine cabling accessories OsiSense XZ, prewired connector PUR, M8 female straight, 3 pins 3 wires - 3D CAD (dwg)

Data: 2024