

Descrizione del Prodotto

Il connettore precablato XZCP0666L5 di Schneider Electric è un accessorio di cablaggio progettato per applicazioni industriali. Presenta un connettore femmina angolato M8 a 3 pin con cavo in PUR di 5 metri.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di accessorio:**** Connettore precablato
- ****Connessione elettrica:**** Connettore femmina angolato M8, 3 pin
- ****Materiale del collare:**** Metallo
- ****Materiale di isolamento del cavo:**** PUR (poliuretano)
- ****Lunghezza del cavo:**** 5 metri
- ****Composizione del cavo:**** 3 x 0,34 mm²
- ****Diametro esterno del cavo:**** 5,2 mm
- ****Tensione nominale di esercizio:**** 60 V AC / 75 V DC
- ****Corrente nominale di esercizio:**** 4 A
- ****Resistenza di contatto:**** 5000 µΩ
- ****Resistenza di isolamento minima:**** 1 GΩ
- ****Grado di protezione:**** IP67
- ****Peso netto:**** 0,12 kg

Certificazioni

- ****Certificazioni del prodotto:**** CULus

Informazioni Ambientali

- ****Conformità RoHS:**** Sì

- ****Conformità REACH:**** Il prodotto contiene sostanze SVHC al di sopra della soglia
- ****Offerta sostenibile:**** Prodotto Green Premium

Dimensioni del Confezionamento

- ****Tipo di unità di confezionamento 1:**** PCE
- ****Numero di unità nella confezione 1:**** 1
- ****Altezza della confezione 1:**** 2,8 cm
- ****Larghezza della confezione 1:**** 24,2 cm
- ****Lunghezza della confezione 1:**** 29,4 cm
- ****Peso della confezione 1:**** 126 g

Documentazione e Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.

Note

Le informazioni fornite sono basate sulle specifiche disponibili al momento della pubblicazione. Per applicazioni specifiche o ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o contattare il supporto tecnico di Schneider Electric.