

Descrizione del Prodotto

Il cavo pre-cablato XZCP11V12L20 di Telemecanique Sensors è un connettore femmina diritto M12 a 5 pin con cavo in PUR di 20 metri. È progettato per applicazioni generali di cablaggio industriale.

Caratteristiche Principali

Gamma di prodotto: Componenti di cablaggio Telemecanique

Categoria accessorio/parte separata: Accessorio di cablaggio

Tipo di accessorio/parte separata: Connettori pre-cablati

Nome della serie: Uso generale

Caratteristiche Complementari

Connessione elettrica: Connettore femmina diritto M12, 5 pin

Fissaggio del connettore del cavo: A vite

Materiale del collare: Metallo

LED di stato: Assente

Lunghezza del cavo: 20 m

Diametro esterno del cavo: 5,7 mm

Composizione del cavo: 5 x 0,34 mm²

Materiale di isolamento dei fili: PUR

Tensione operativa nominale [Ue]: 250 V AC, 300 V DC

Corrente nominale [In]: 4 A

Resistenza di contatto: 5000 µOhm

Resistenza di isolamento minima: 1 GΩ

Ambiente

Grado di protezione IP: IP65, IP67, IP69K

Certificazioni del prodotto: cULus

Temperatura ambiente per funzionamento: -40...80 °C (statico), -5...80 °C (flessibile)

Temperatura ambiente per stoccaggio: -40...80 °C

Unità di Imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità per imballaggio 1: 1

Altezza imballaggio 1: 5,5 cm

Larghezza imballaggio 1: 20,0 cm

Lunghezza imballaggio 1: 20,0 cm

Peso imballaggio 1: 675 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità per imballaggio 2: 5

Altezza imballaggio 2: 15,0 cm

Larghezza imballaggio 2: 30,0 cm

Lunghezza imballaggio 2: 40,0 cm

Peso imballaggio 2: 3,714 kg

Sostenibilità dell'Offerta

Regolamento REACH: Dichiarazione REACH

Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)

Senza mercurio: Sì

Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì

Proposizione 65 della California: AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Documenti e Download

Brochure: Telemecanique Sensors Détection de sécurité Panorama (pdf)

Catalogo: Catalogo Gamma XCS interruttori di sicurezza Francese 02/2020 (pdf)

Dichiarazione di conformità: Dichiarazione RoHS UE XZCP11V12L20 (pdf)

Guida rapida: XCSR... Interruttori di sicurezza RFID senza contatto, Guida di avvio rapido (pdf)

Guida utente: XCSR... Interruttori di sicurezza RFID senza contatto, Manuale utente (pdf)

Prodotti e Accessori Correlati

Articoli frequentemente acquistati insieme: XZCP11V12L5 - Connettori pre-cablati XZ, femmina diritta, M12, 5 pin, cavo PUR 5 m