

Descrizione del Prodotto

Il connettore pre-cablato XZCPA0941L5 di Schneider Electric è un connettore femmina dritto M8 a 4 pin con cavo in PVC di 5 metri. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Principali

- Tipo di connettore: Femmina dritto M8 a 4 pin
- Lunghezza del cavo: 5 metri
- Materiale del cavo: PVC
- Materiale del collare: Acciaio inossidabile 316L
- Grado di protezione: IP68
- Tensione nominale operativa: 75 V DC
- Corrente nominale: 4 A
- Composizione del cavo: 4 x 0,34 mm²
- Resistenza di contatto: 5000 µOhm
- Resistenza di isolamento minima: 1 GΩ

Certificazioni

- Certificazione: cULus

Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente per il funzionamento: da -25°C a 85°C (statico)
- Temperatura ambiente per lo stoccaggio: da -35°C a 100°C

Dimensioni e Peso

- Diametro esterno del cavo: 5,3 mm

- Peso netto: 0,4 kg

Informazioni Aggiuntive

- Fissaggio del connettore: A vite
- LED di stato: Assente
- Materiale di isolamento dei fili: PVC
- Categoria dell'accessorio/parte separata: Accessorio di cablaggio
- Tipo di accessorio/parte separata: Connettori pre-cablati

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.