

Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave Harmony XB4 ZB4BG612 di Schneider Electric è progettata per fornire un'interfaccia versatile e sicura per il controllo delle macchine. Dotata di una chiave Ronis 421E, offre due posizioni con ritorno a molla da destra a sinistra e consente l'estrazione della chiave nella posizione sinistra. La ghiera frontale è in metallo cromato, garantendo robustezza e durabilità.

([se.com](https://www.se.com/au/en/product/ZB4BG612/head-for-key-selector-switch-harmony-xb4-metal-black-22mm-key-421e-2-positions-spring-return-right-to-left/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di posizioni di commutazione:**

2

- **Tipo di elemento di comando:**

Chiave

- **Illuminabile:**

No

- **Colore dell'elemento di comando:**

Nero

- **Diametro del foro di montaggio:**

22,5 mm

- **Forma della lente:**

Rotonda

- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:**

No

- **Ritorno a molla:**

Sì

- **Grado di protezione (IP), lato frontale:**

IP66

- **Con anello frontale:**

Sì

- **Materiale dell'anello frontale:**

Metallo

- **Colore dell'anello frontale:**

Cromo

- **Grado di protezione (NEMA):**

Altro

Dimensioni e Peso

- **Altezza:**

3,4 cm

- **Larghezza:**

5,4 cm

- **Profondità:**

9,1 cm

- **Peso:**

0,105 kg

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:**

BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), RINA, UL listed

- **Conformità RoHS:**

Sì

- **Conformità REACH:**

Sì

Ambiente Operativo

- **Temperatura di funzionamento:**

-25...70 °C

- **Temperatura di stoccaggio:**

-40...70 °C

- **Resistenza alle vibrazioni:**

5 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

- **Resistenza agli shock:**

50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

Note Aggiuntive

La testa selettore ZB4BG612 è progettata per essere facilmente installata e sostituita su

unità di selettori a chiave compatibili, consentendo al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento delle macchine in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, rendendola ideale per l'uso in ambienti gravosi. ([se.com](https://www.se.com/au/en/product/ZB4BG612/head-for-key-selector-switch-harmony-xb4-metal-black-22mm-key-421e-2-positions-spring-return-right-to-left/?utm_source=openai))