

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante a fungo rosso Harmony XB4 di Schneider Electric, modello ZB4BS864, è progettata per applicazioni di arresto d'emergenza e spegnimento. Presenta un meccanismo di rilascio tramite rotazione di blocco e una ghiera metallica cromata. Questo dispositivo offre un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine ed è facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. Grazie al suo colore vivace e alla forma a fungo da 60 mm, è chiaramente distinguibile a distanza. Con un grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Diametro del foro di montaggio:**

22,5 mm

- **Diametro della calotta:**

60 mm

- **Adatto per arresto d'emergenza:**

Sì

- **Con anello frontale:**

Sì

- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:**

Sì

- **Colore del pulsante:**

Rosso

- **Tipo di sblocco:**

Sblocco a rotazione

- **Forma del pulsante:**

Alto

- **Colore dell'anello frontale:**

Cromo

- **Materiale dell'anello frontale:**

Metallo

- **Forma della lente:**

Tondo

- **Illuminabile:**

No

- **Grado di protezione (IP):**

IP66

- **Tipo di protezione (NEMA):**

4, 4X, 12, 13

- **Temperatura di funzionamento:**

da -25°C a 70°C

- **Durata meccanica:**

300.000 cicli

Certificazioni e Conformità

- **Standard:**

EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, IEC 60364-5-53, JIS C 4520, UL 508, GB 14048.5, CSA C22.2 No 14

- **Conformità RoHS:**

Sì

- **Conformità REACH:**

Sì

Applicazioni

Il modello ZB4BS864 è ideale per applicazioni in quadri di distribuzione elettrica, lavori pubblici, ristoranti, edifici commerciali, aeroporti e altri ambienti industriali dove è richiesta un'interfaccia di arresto d'emergenza affidabile e resistente.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.