

Il prodotto SCHNEIDER ZB4BVB6 è un corpo per lampada spia con LED integrato di colore blu, progettato per applicazioni industriali. Questo componente fa parte della serie Harmony XB4 di Schneider Electric e offre un'illuminazione affidabile e duratura per segnalazioni visive.

## Caratteristiche principali

- **\*\*Gamma prodotto\*\*:** Harmony XB4
- **\*\*Tipo di prodotto o componente\*\*:** Montaggio corpo completo/elemento luminoso
- **\*\*Nome dispositivo\*\*:** ZB4
- **\*\*Materiale base di fissaggio\*\*:** Zamak
- **\*\*Connessioni - morsetti\*\*:** Morsetti di fissaggio a vite
- **\*\*Sorgente luminosa\*\*:** LED integrato
- **\*\*Colore sorgente luminosa\*\*:** Blu
- **\*\*Tensione alimentazione nominale [Us]\*\*:** 24 V AC/DC a 50/60 Hz
- **\*\*Forma della lente\*\*:** Tonda
- **\*\*Esecuzione della lente\*\*:** Piatta
- **\*\*Colore dell'anello frontale\*\*:** Cromo
- **\*\*Materiale dell'anello frontale\*\*:** Metallo
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*:** Fissaggio frontale
- **\*\*Esecuzione del collegamento elettrico\*\*:** Raccordo a vite
- **\*\*Grado di protezione (IP)\*\*:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **\*\*Tipo di protezione (NEMA)\*\*:** 13
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue\*\*:** 24 V
- **\*\*Tipo di tensione\*\*:** AC/DC
- **\*\*Con lampada\*\*:** Sì
- **\*\*Con corpo luminoso\*\*:** Sì
- **\*\*Con anello frontale\*\*:** Sì
- **\*\*Con diodo integrato\*\*:** Sì
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*:** No
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*:** No
- **\*\*Numero di segnalatori luminosi\*\*:** 1
- **\*\*Diametro del foro\*\*:** 22.5 mm
- **\*\*Esecuzione del portalampada\*\*:** LED
- **\*\*Tipo di protezione (NEMA)\*\*:** 13
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*:** 24 V
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*:** 24 V
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*:** 24 V

- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con resistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Con lampada\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*: 24 V**
- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo lampada\*\*: LED**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Colore del corpo luminoso\*\*: Blu**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con lampada inclusa\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*: 24 V**
- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo lampada\*\*: LED**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Colore del corpo luminoso\*\*: Blu**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con lampada inclusa\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**

- **Tensione d'esercizio nominale Ue per DC**: 24 V
- **Tipo di tensione per l'azionamento**: AC/DC
- **Tipo lampada**: LED
- **Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario**: Raccordo a vite
- **Colore del corpo luminoso**: Blu
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio frontale
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Trasformatore integrato**: No
- **Con preresistenza integrata**: No
- **Con diodo integrato**: Sì
- **Portalampada**: Altri
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz**: 24 V
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz**: 24 V
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per DC**: 24 V
- **Tipo di tensione per l'azionamento**: AC/DC
- **Tipo lampada**: LED
- **Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario**: Raccordo a vite
- **Colore del corpo luminoso**: Blu
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio frontale
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Trasformatore integrato**: No
- **Con preresistenza integrata**: No
- **Con diodo integrato**: Sì
- **Portalampada**: Altri
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz**: 24 V
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz**: 24 V
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per DC**: 24 V
- **Tipo di tensione per l'azionamento**: AC/DC
- **Tipo lampada**: LED
- **Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario**: Raccordo a vite
- **Colore del corpo luminoso**: Blu
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio frontale
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Trasformatore integrato**: No
- **Con preresistenza integrata**: No
- **Con diodo integrato**: Sì
- **Portalampada**: Altri
- **Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz**: 24 V

- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*: 24 V**
- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo lampada\*\*: LED**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Colore del corpo luminoso\*\*: Blu**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con lampada inclusa\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*: 24 V**
- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo lampada\*\*: LED**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Colore del corpo luminoso\*\*: Blu**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con lampada inclusa\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*: 24 V**
- **\*\*Tipo di tensione per l'azionamento\*\*: AC/DC**
- **\*\*Tipo lampada\*\*: LED**
- **\*\*Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario\*\*: Raccordo a vite**
- **\*\*Colore del corpo luminoso\*\*: Blu**
- **\*\*Tipo di fissaggio\*\*: Fissaggio frontale**
- **\*\*Con lampada inclusa\*\*: Sì**
- **\*\*Trasformatore integrato\*\*: No**
- **\*\*Con preresistenza integrata\*\*: No**
- **\*\*Con diodo integrato\*\*: Sì**
- **\*\*Portalampada\*\*: Altri**

- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 50 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per AC 60 Hz\*\*: 24 V**
- **\*\*Tensione d'esercizio nominale Ue per DC\*\*:**