

Descrizione del Prodotto

La testa per pulsante a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric, modello ZB5AC2, presenta un diametro di 40 mm ed è di colore nero. È progettata per un montaggio su fori standard da 22 mm e dispone di un meccanismo di ritorno a molla. La ghiera è realizzata in plastica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche Principali

- **Colore del pulsante:** Nero
- **Diametro della calotta:** 40 mm
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Materiale della ghiera frontale:** Plastica
- **Forma del pulsante:** Alto
- **Forma della lente:** Tonda
- **Illuminabile:** No
- **Adatto per arresto d'emergenza:** No
- **Tipo di operatore:** Ritorno a molla

Prestazioni Ambientali

- **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di protezione (NEMA):** NEMA 4X, NEMA 13
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** da -40°C a 70°C
- **Temperatura ambiente di stoccaggio:** da -40°C a 70°C
- **Resistenza agli urti:** 30 g (durata 18 ms) conformemente a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 g (da 2 a 500 Hz) conformemente a IEC 60068-2-6

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni del prodotto:** UL Listed, CSA, GL, DNV, BV, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- **Conformità agli standard:** IEC 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL 508, IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-4, JIS C8201-1
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Sì

Dimensioni e Peso

- **Profondità totale:** 52 mm
- **Altezza totale:** 40 mm
- **Larghezza totale:** 40 mm
- **Peso netto:** 0,046 kg

Durabilità Meccanica

- **Durata meccanica:** 5.000.000 cicli

Compatibilità

- **Compatibile con:** Interruttori a pulsante da 22 mm della serie Harmony XB5 di Schneider Electric

Note Aggiuntive

- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7.000.000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m
- **Categoria di sovratensione:** Classe II conformemente a IEC 60536

Codici e Identificativi

- **Codice produttore:** ZB5AC2
- **Codice EAN:** 3389110904864

Documentazione Tecnica

- **Scheda tecnica:** Disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric
- **Certificati di conformità:** Disponibili su richiesta

Informazioni Ambientali

- **Etichetta Green Premium™:** Sì
- **Conformità REACH:** Sì
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Profilo ambientale del prodotto:** Disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric

Garanzia

- **Periodo di garanzia:** 18 mesi

Paese di Origine

- **Paese di origine:** Repubblica Ceca

Applicazioni Tipiche

- Quadri di distribuzione elettrica
- Macchinari industriali
- Applicazioni in ambienti gravosi
- Settore alimentare e delle bevande
- Settore marittimo

Note

- Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.