

Descrizione del Prodotto

Il modello ZC2JC1 è un corpo per interruttore di posizione della serie XC Standard di Telemecanique Sensors. Questo dispositivo è progettato per applicazioni industriali che richiedono un interruttore di posizione affidabile e robusto.

Caratteristiche Principali

- ****Gamma di prodotto:**** Telemecanique Limit switches XC Standard
- ****Nome della serie:**** Formato standard
- ****Tipo di prodotto o componente:**** Corpo interruttore di posizione
- ****Nome breve del dispositivo:**** ZC2J
- ****Tipo di corpo:**** Fisso
- ****Compatibilità del prodotto:**** XC2J
- ****Materiale del corpo:**** Metallo
- ****Ingresso cavo:**** 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5 (incluso)
- ****Tipo e composizione dei contatti:**** 1 C/O
- ****Operazione dei contatti:**** Azione rapida
- ****Materiale dei contatti:**** Contatti placcati in argento

Caratteristiche Complementari

- ****Connessione elettrica:**** Terminali a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
- ****Apertura positiva:**** Senza
- ****Resistenza massima tra i terminali:**** 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3
- ****Descrizione dei terminali ISO n°1:**** (11-12)NC, (13-14)NO

Ambiente

- ****Grado di protezione IP:**** IP65
- ****Grado di protezione IK:**** IK08
- ****Caratteristiche ambientali:**** Ambiente standard

Unità di Imballaggio

- ****Tipo di unità di imballaggio 1:**** PCE
- ****Numero di unità nel pacchetto 1:**** 1
- ****Altezza del pacchetto 1:**** 4,6 cm
- ****Larghezza del pacchetto 1:**** 4,6 cm

- **Lunghezza del pacchetto 1:** 9,0 cm
- **Peso del pacchetto 1:** 374,0 g

Sostenibilità dell'Offerta

- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **Direttiva RoHS UE:** Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE)
- **Senza mercurio:** Sì
- **Informazioni sulle esenzioni RoHS:** Sì
- **Profilo di circolarità:** Nessuna operazione di riciclaggio specifica necessaria

Garanzia

18 mesi

Documentazione e Download

- **Cataloghi tecnici:**
- Catalogo Interruttori di posizione. Gamma XC Speciale Francese 02/2023 (pdf)
- Catalogo Interruttori di posizione XC Speciale gamma Inglese 02/2023 (pdf)
- **Dichiarazione di conformità:**
- Interruttori di posizione XC... - Dichiarazione di conformità UE (pdf)
- Dichiarazione RoHS UE ZC2JC1 (pdf)

Prodotti Correlati e Accessori

- **Articoli frequentemente acquistati insieme:**
- ZC2JE02: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZC2J, senza leva ritorno a molla attuazione da destra
- ZC2JE01: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZC2J, senza leva ritorno a molla attuazione da sinistra e destra
- ZC2JE03: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZC2J, senza leva ritorno a molla attuazione da sinistra
- ZC2JE05: Testa interruttore di posizione, Interruttori di posizione XC Standard, ZC2J, senza leva ritorno a molla attuazione da sinistra o destra

Compatibilità

XCKZ01

Avvertenza Proposition 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Nota

Le informazioni fornite in questa documentazione contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non è intesa come sostituto e non deve essere utilizzata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di qualsiasi utente o integratore eseguire l'analisi dei rischi appropriata e completa, la valutazione e il test dei prodotti rispetto all'applicazione o all'uso specifico pertinente. Né Schneider Electric Industries SAS né alcuna delle sue affiliate o sussidiarie saranno responsabili o responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Contatti

Per tutte le richieste REACH RoHS, contattaci all'indirizzo sustainability@tesensors.com

([\[telemecaniquesensors.com\]](https://telemecaniquesensors.com)(https://telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZC2JC1?utm_source=openai))