

Gamma di prodotto

OsiSense XC

Nome della serie

Formato speciale

Tipo di prodotto o componente

Testa per finecorsa

Nome breve del dispositivo

ZC2J

Tipo di testa

Testa rotante

Compatibilità del prodotto

XC2J

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Senza leva operativa con ritorno a molla

Tipo di approccio

Approccio laterale, 2 direzioni

Azionamento dell'interruttore

Orario e antiorario, da sinistra e destra

Apertura positiva

Senza

Materiale della testa

Metallo

Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: S01

Numero di unità nel pacchetto 2: 14

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 15 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 3,28 kg

Documentazione e download

Catalogo tecnico: "Catalogue for Limit switches, XC Special range" (pdf), 16 gennaio 2025, 10.778.833 byte

Dichiarazioni ambientali: "TESECER000410EN-RoHS_Declaration_for_ZC2J_Range-16052025" (pdf), 16 maggio 2025, 344.651 byte; "TESECER000493EN-REACH_Declaration-V29_for_ZC2J_Range-28022025" (pdf), 28 febbraio 2025, 282.508 byte

File CAD 2D: "ZC2JE rotary head - 3D CAD" (dxf), 18 luglio 2024, 13.764 byte; "ZC2JE rotary head - 3D CAD" (dwg), 18 luglio 2024, 19.062 byte; "ZC2JE rotary head - 3D CAD" (stp), 18 luglio 2024, 256.667 byte; "ZC2JE rotary head - 3D CAD" (pdf), 18 luglio 2024,

26.960 byte

Prodotti e accessori correlati

Leve per finecorsa frequentemente acquistate insieme: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91