# Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

#### Nome della serie

Formato standard

## Tipo di prodotto o componente

Testa per finecorsa

#### Nome breve del dispositivo

**ZCKD** 

# Tipo di testa

Testa rotante

#### Compatibilità del prodotto

XCKS, XCKM, XCKL

#### Leva associata

ZCKY39, ZCKY33, ZCKY91, ZCKY43, ZCKY59, ZCKY54, ZCKY81, ZCKY31, ZCKY55, ZCKY41, ZCKY49, ZCKY34

#### Corpo associato

ZCKMD37H7, ZCKMD37H29, ZCKM1H29, ZCKL7H7, ZCKM1, ZCKL1, ZCKSD39H29, ZCKL8H7, ZCKSD37, ZCKM5H7, ZCKSD31H29, ZCKMD31H29, ZCKSD31, ZCKLD35H7, ZCKM6H29, ZCKLD31H7, ZCKMD37, ZCKLD39, ZCKS7, ZCKLD39H7, ZCKL1H7, ZCKM5, ZCKS404H29, ZCKMD39H29, ZCKS8, ZCKMD35, ZCKM9, ZCKS2, ZCKMD35H7, ZCKL7, ZCKM6, ZCKM8H7, ZCKL5, ZCKLD37H7, ZCKMD39H7, ZCKSD35H29, ZCKS7H29, ZCKS6H29, ZCKSD37H29, ZCKS1H29, ZCKL6, ZCKM9H29, ZCKM7, ZCKSD35, ZCKLD37, ZCKM7H29, ZCKS9H29, ZCKS9, ZCKMD31H7, ZCKS8H29, ZCKM6H7, ZCKM1H7, ZCKLD31, ZCKM8H29, ZCKS5, ZCKS1, ZCKL8, ZCKS2H29, ZCKL6H7, ZCKM7H7, ZCKL5H7, ZCKMD35H29, ZCKMD31, ZCKM8, ZCKMB35, ZCKM8, ZCKS5H29, ZCKS6,

## ZCKM5H29, ZCKSD39

# Movimento della testa operativa

Rotativo

# Tipo di operatore

Senza leva operativa con ritorno a molla

# Tipo di avvicinamento

Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

## Azionamento dell'interruttore

Da sinistra e/o da destra, senso orario e/o antiorario

# Apertura positiva

Con

## Materiale della testa

Plastica

# Temperatura ambiente di funzionamento

-25...70 °C

# Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C

## Caratteristiche ambientali

Ambiente standard

# Unità di imballaggio

Tipo di confezione 1: PCE, Numero di unità nella confezione 1: 1, Altezza confezione 1:

 $6,\!400$  cm, Larghezza confezione 1: 3,400 cm, Lunghezza confezione 1: 7,700 cm, Peso confezione 1: 74,000 g

#### Offerta di sostenibilità

Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium, Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (Prodotto al di fuori dell'ambito legale RoHS UE), Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì, Profilo di circolarità: Nessuna necessità di operazioni di riciclaggio specifiche, Proposizione 65 della California: AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecil ftalato (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

#### Garanzia contrattuale

Garanzia: 18 mesi