

Descrizione del Prodotto

La testa di finecorsa ZCKE08 di Telemecanique Sensors è progettata per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile della posizione. Dotata di un'asta a molla con ritorno automatico, consente un'operazione multidirezionale, rendendola ideale per ambienti con movimenti variabili.

Caratteristiche Principali

- **Gamma di prodotto:** Interruttori di finecorsa Telemecanique XC Standard
- **Nome della serie:** Formato standard
- **Tipo di prodotto o componente:** Testa di finecorsa
- **Nome breve del dispositivo:** ZCKE
- **Tipo di testa:** Testa multidirezionale
- **Compatibilità del prodotto:** Serie XCKJ
- **Movimento della testa operativa:** Rotativo, multidirezionale
- **Tipo di operatore:** Asta a molla con ritorno a molla
- **Tipo di approccio:** Approccio multidirezionale

Caratteristiche Complementari

- **Azionamento dell'interruttore:** Da qualsiasi parte in movimento
- **Apertura positiva:** Assente
- **Materiale della testa:** Metallo

Ambiente

- **Caratteristiche ambientali:** Ambiente standard

Unità di Imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1:** PCE
- **Numero di unità nel pacchetto 1:** 1
- **Altezza del pacchetto 1:** 3,6 cm
- **Larghezza del pacchetto 1:** 3,6 cm
- **Lunghezza del pacchetto 1:** 15,6 cm
- **Peso del pacchetto 1:** 134 g

Conformità Ambientale

- **California Proposition 65:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui il Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e il Diisodecyl phthalate (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Documentazione e Download

- **Opuscoli:**
 - **Nome del documento:** Detection Panorama - 2025 (pdf)
 - **Data:** 13 gennaio 2025
 - **Dimensione:** 12.989.868 byte
 - **Nome del documento:** Sensors, Switches and Machine Safety Product Guide (pdf)
 - **Data:** 10 giugno 2022
 - **Dimensione:** 18.611.817 byte
- **Dichiarazioni Ambientali:**
 - **Nome del documento:** TESECER000413EN-RoHS_Declaration_for_ZCKE_Range-16052025 (pdf)
 - **Data:** 16 maggio 2025

- **Dimensione:** 279.207 byte

- **Nome del documento:** TESECER000496EN-REACH_Declaration-V30_for_ZCKE_Range-28022025 (pdf)

- **Data:** 28 febbraio 2025

- **Dimensione:** 271.377 byte

Per ulteriori dettagli e per scaricare la documentazione completa, visitare il sito ufficiale di Telemecanique Sensors.