

Descrizione del Prodotto

La testa di interruttore di fine corsa ZCKE61 fa parte della gamma OsiSense XC Standard di Telemecanique Sensors. È progettata per applicazioni industriali che richiedono un attuatore a pistone metallico con ritorno a molla.

Caratteristiche Principali

- ****Gamma di prodotto:**** OsiSense XC Standard
- ****Tipo di prodotto o componente:**** Testa per interruttore di fine corsa
- ****Compatibilità del prodotto:**** Serie XCKJ
- ****Tipo di operatore:**** Pistone metallico con ritorno a molla
- ****Movimento della testa operativa:**** Lineare
- ****Tipo di approccio:**** Approccio verticale, 1 direzione
- ****Apertura positiva:**** Presente
- ****Materiale della testa:**** Metallo
- ****Caratteristiche ambientali:**** Ambiente standard
- ****Peso del prodotto:**** 0,142 kg
- ****Dimensioni dell'imballaggio:**** 3,8 cm (altezza) x 6,6 cm (larghezza) x 13 cm (lunghezza)
- ****Peso dell'imballaggio:**** 140 g
- ****Unità per confezione:**** 1
- ****Conformità RoHS:**** Sì
- ****Conformità REACH:**** Sì
- ****Paese di origine:**** Indonesia
- ****Codice tariffario:**** 39269097
- ****US ECCN:**** EAR99
- ****EU ECCN:**** NLR
- ****Prezzo indicativo:**** €32,35 per unità
- ****Disponibilità:**** Ordinabile con tempo di approvvigionamento standard di 4 settimane
- ****Codice prodotto:**** 3114400
- ****Codice produttore:**** ZCKE61
- ****Produttore:**** Schneider Electric
- ****Gamma prodotti:**** OsiSense XC
- ****Utilizzare con:**** Interruttori di fine corsa XCKJ, Schneider OsiSense XC Series
- ****Categoria IP/NEMA:**** -
- ****Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):**** No SVHC (15-Jan-2019)
- ****Documenti tecnici disponibili:**** Datasheet tecnico, Catalogo del produttore, Scheda di sicurezza
- ****Legislazione e ambiente:**** Conforme alla direttiva RoHS, Conforme alle norme RoHS

sugli ftalati, Sostanza estremamente pericolosa (SVHC): No SVHC (15-Jan-2019)

- **Peso (kg):** 0,142
 - **Garanzia:** 18 mesi
 - **Tipo di operazione:** Ritorno a molla
 - **Tipi di imballaggio:** Ogni
 - **Unspsc V18:** 39122221
 - **Unspsc V24:** 39122221
 - **Peso:** 0,142 kg
 - **Conformità RoHS:** Sì
 - **Conformità REACH:** Sì
 - **Paese di origine:** Indonesia
 - **Codice tariffario:** 39269097
 - **US ECCN:** EAR99
 - **EU ECCN:** NLR
 - **Prezzo indicativo:** €32,35 per unità
 - **Disponibilità:** Ordinabile con tempo di approvvigionamento standard di 4 settimane
 - **Codice prodotto:** 3114400
 - **Codice produttore:** ZCKE61
 - **Produttore:** Schneider Electric
 - **Gamma prodotti:** OsiSense XC
 - **Utilizzare con:** Interruttori di fine corsa XCKJ, Schneider OsiSense XC Series
 - **Categoria IP/NEMA:** -
 - **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):** No SVHC (15-Jan-2019)
 - **Documenti tecnici disponibili:** Datasheet tecnico, Catalogo del produttore, Scheda di sicurezza
 - **Legislazione e ambiente:** Conforme alla direttiva RoHS, Conforme alle norme RoHS
- sugli ftalati, Sostanza estremamente pericolosa (SVHC): No SVHC (15-Jan-2019)
- **Peso (kg):** 0,142
 - **Garanzia:** 18 mesi
 - **Tipo di operazione:** Ritorno a molla
 - **Tipi di imballaggio:** Ogni
 - **Unspsc V18:** 39122221
 - **Unspsc V24:** 39122221
 - **Peso:** 0,142 kg
 - **Conformità RoHS:** Sì
 - **Conformità REACH:** Sì
 - **Paese di origine:** Indonesia
 - **Codice tariffario:** 39269097

- **US ECCN:** EAR99
- **EU ECCN:** NLR
- **Prezzo indicativo:** €32,35 per unità
- **Disponibilità:** Ordinabile con tempo di approvvigionamento standard di 4 settimane
- **Codice prodotto:** 3114400
- **Codice produttore:** ZCKE61
- **Produttore:** Schneider Electric
- **Gamma prodotti:** OsiSense XC
- **Utilizzare con:** Interruttori di fine corsa XCKJ, Schneider OsiSense XC Series
- **Categoria IP/NEMA:** -
- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):** No SVHC (15-Jan-2019)
- **Documenti tecnici disponibili:** Datasheet tecnico, Catalogo del produttore, Scheda di sicurezza
- **Legislazione e ambiente:** Conforme alla direttiva RoHS, Conforme alle norme RoHS sugli ftalati, Sostanza estremamente pericolosa (SVHC): No SVHC (15-Jan-2019)
- **Peso (kg):** 0,142
- **Garanzia:** 18 mesi
- **Tipo di operazione:** Ritorno a molla
- **Tipi di imballaggio:** Ogni
- **Unspsc V18:** 39122221
- **Unspsc V24:** 39122221
- **Peso:** 0,142 kg
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Sì
- **Paese di origine:** Indonesia
- **Codice tariffario:** 39269097
- **US ECCN:** EAR99
- **EU ECCN:** NLR
- **Prezzo indicativo:** €32,35 per unità
- **Disponibilità:** Ordinabile con tempo di approvvigionamento standard di 4 settimane