## Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Tipo di prodotto o componente

Connessione pre-cablata

Nome del componente

**ZCMC** 

Corpo associato

ZCMD21

Numero di poli

2

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Funzionamento dei contatti

A scatto

Compatibilità del prodotto

XCMD21

Connessione elettrica

Cavo

Materiale di isolamento dei fili

PvR

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE
Numero di unità nell'imballaggio 1
1
Altezza dell'imballaggio 1
2,0 cm
Larghezza dell'imballaggio 1
13,5 cm
Lunghezza dell'imballaggio 1
14,0 cm
Peso dell'imballaggio 1
106,0 g
Tipo di unità di imballaggio 2
S02
Numero di unità nell'imballaggio 2
40
Altezza dell'imballaggio 2
15 cm
Larghezza dell'imballaggio 2
30 cm
Lunghezza dell'imballaggio 2

40 cm

# Peso dell'imballaggio 2

4,805 kg

## Stato dell'offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

## **Direttiva RoHS UE**

Dichiarazione RoHS UE

#### Senza mercurio

Sì

## Informazioni sulle esenzioni RoHS

Sì

#### Garanzia

18 mesi