

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Standard compatto

Tipo di prodotto o componente

Corpo interruttore di posizione

Nome del dispositivo

ZCP

Design

Compatto

Tipo di corpo

Fisso

Materiale del corpo

Plastica

Composizione e tipologia dei contatti

1 NC + 1 NO

Funzionamento dei contatti

A scatto

Collegamento elettrico

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Isolamento dei contatti

Zb

Materiale dei contatti

Contatti placcati argento

Apertura positiva

Con

Codice di designazione dei contatti

B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Compatibilità del prodotto

XCKP

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 4,0000 cm

Larghezza del pacchetto 1: 4,0000 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 7,6000 cm

Peso del pacchetto 1: 60,0000 g

Offerta di sostenibilità

Per tutte le richieste relative a Reach e Rohs, contattaci all'indirizzo
sustainability@tesensors.com

Proposizione 65 della California

AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov