

Descrizione del Prodotto

Il SICK 1018813, noto anche come C40E-1603CB010, è un ricevitore per barriere fotoelettriche di sicurezza della serie C4000 Advanced. Questo dispositivo è progettato per garantire la protezione in applicazioni industriali, offrendo una risoluzione di 40 mm e un'altezza del campo protetto di 750 mm.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di sistema:**** Ricevitore
- ****Risoluzione:**** 40 mm
- ****Portata di scansione:**** 21 m
- ****Altezza del campo protetto:**** 750 mm
- ****Tempo di risposta:**** 10 ms (senza codifica del fascio, senza blanking, senza sistemi in cascata; per altri tempi di risposta, consultare le istruzioni operative)
- ****Sincronizzazione:**** Sincronizzazione ottica
- ****Tipo di connessione:**** Connettore maschio Hirschmann M26, 12 poli
- ****Peso di spedizione:**** 1,5 kg

Disponibilità e Prezzo

- ****Disponibilità:**** Tempo di consegna stimato di 4 - 6 settimane
- ****Prezzo:**** \$6.025,00 USD (prezzo al dettaglio: \$8.607,00 USD; risparmio: \$2.582,00 USD, pari al 30%)

Note

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche, si consiglia di consultare le istruzioni operative fornite dal produttore.