

Descrizione del Prodotto

Il sensore SICK 1070853, modello RZT7-03ZRS-KWB, è un sensore magnetico progettato per il rilevamento della posizione lineare in cilindri pneumatici con scanalatura a T. Utilizza la tecnologia a interruttore Reed per fornire un'uscita di commutazione normalmente aperta (NO).

Caratteristiche Principali

- ****Tecnologia****: Interruttore Reed
- ****Tipo di attuatore****: Scanalatura a T
- ****Tensione di alimentazione****: 5V ~ 30V AC/DC
- ****Corrente di uscita massima****: 500 mA
- ****Temperatura di funzionamento****: -30°C ~ 70°C
- ****Grado di protezione****: IP65, IP67
- ****Tipo di montaggio****: Montaggio su telaio
- ****Stile di terminazione****: Cavo a 3 fili
- ****Materiale del corpo****: Plastica
- ****Dimensioni****: 5,7 mm (larghezza) x 5,8 mm (altezza) x 29,5 mm (lunghezza)

Applicazioni

Il sensore RZT7-03ZRS-KWB è ideale per il monitoraggio della posizione del pistone in cilindri pneumatici con scanalatura a T, garantendo un rilevamento preciso e affidabile in ambienti industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.