

Descrizione del Prodotto

Il sensore di sicurezza multiraggio SICK 1200115, modello M40Z-025003RB0, fa parte della serie M4000 Advanced A/P. È progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali, offrendo una protezione affidabile grazie alla sua tecnologia avanzata.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di raggi:** 2
- **Distanza tra i raggi:** 500 mm
- **Intervallo di funzionamento:** da 0,5 m a 7,5 m
- **Protezione dalle infiltrazioni:** IP65 - a tenuta di polvere e resistente all'acqua
- **Temperatura di funzionamento:** da -30°C a 55°C
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Tempo di risposta:** 10 ms
- **Sincronizzazione:** ottica
- **Tipo di connessione:** Connettore Hirschmann M26 a 12 poli
- **Connessione di estensione:** Connettore femmina M12 a 5 poli
- **Connettore terminale con LED integrato:** No
- **Lunghezza d'onda:** 850 nm

Applicazioni

Questo sensore è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione affidabile delle aree pericolose, come macchinari e linee di produzione, garantendo la sicurezza degli operatori e prevenendo accessi non autorizzati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.