

**Produttore**

SICK, Inc.

**Codice Prodotto**

1213205

**Descrizione**

Barriera fotoelettrica di sicurezza deTec C2, solo ricevitore

**Categoria**

Controlli e automazione industriale, Sicurezza macchine, Barriere fotoelettriche

**Serie**

deTec

**Stato del Componente**

Attivo

**Protezione**

Mano/braccio

**Capacità di Rilevamento**

30 mm

**Altezza del Campo Protetto**

600 mm

**Intervallo di Funzionamento**

0 ~ 15,0 m

**Caratteristiche**

Solo ricevitore

**Protezione dalle Infiltrazioni**

IP65 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua

**Temperatura di Funzionamento**

-30°C ~ 55°C

**Tensione di Alimentazione**

24 V DC

**Tipo di Collegamento Elettrico**

Connettore M12

**Consumo Energetico Tipico**

1,82 W (DC)

**Codice EAN**

7449079985246

**Codice Prodotto Sonepar**

SIK1213205

**Codice Produttore**

1213205

**Produttore**

SICK

**Confezione**

1 pezzo

**Grado di Protezione (IP)**

IP65

**Tensione Nominale di Comando Us 50Hz AC**

24...24 V

**Tensione Nominale di Comando Us 60Hz AC**

24...24 V

**Tensione Nominale di Comando Us DC**

24...24 V

**Tipo di Tensione**

DC