

Descrizione del Prodotto

Il connettore SICK 5339609 è un adattatore a T progettato per connessioni in serie sicure. È dotato di un connettore maschio M12 a 5 pin codificato A e due connettori femmina M12, uno a 5 pin e l'altro a 8 pin, entrambi codificati A. Questo adattatore è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e protette.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di connessione testa A:**

Connettore maschio, M12, 5 pin, codificato A

- **Tipo di connessione testa B:**

Connettore femmina, M12, 5 pin, codificato A

- **Tipo di connessione testa C:**

Connettore femmina, M12, 8 pin, codificato A

- **Materiale dell'alloggiamento:**

Polipropilene (PP)

- **Materiale dei connettori:**

Poliammide (PA)

- **Colore dell'alloggiamento:**

Nero

- **Materiale del dado di bloccaggio:**

Lega di zinco, nichelata

- **Schermatura:**

Non schermato

- **Tensione nominale:**

$\leq 30 \text{ V DC}$

- **Corrente nominale:**

5 A (A-B), 2 A (A/B-C)

- **Temperatura di esercizio:**

da -25 °C a +90 °C

- **Grado di protezione:**

IP68

Applicazioni

Questo adattatore a T è utilizzato per connessioni in serie sicure in ambienti industriali, garantendo una trasmissione affidabile dei segnali e dell'alimentazione tra dispositivi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.

Note

Assicurarsi che l'adattatore sia installato correttamente per mantenere il grado di protezione IP68 e garantire prestazioni ottimali.