

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza SICK modello 6021917 è un dispositivo di comando progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Appartenente alla serie E100, questo interruttore offre una configurazione di contatti 4PST con 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC). È progettato per un montaggio volante e dispone di conduttori per cavo come stile di terminazione. Il dispositivo è conforme al grado di protezione IP67, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. La durata meccanica è stimata in 100.000 cicli, con una temperatura di funzionamento compresa tra -5°C e 50°C. ([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/6021917/8130301?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Codice Produttore:**

6021917

- **Serie:**

E100

- **Tipo di Montaggio:**

Volante

- **Circuito:**

4PST-2NO/2NC

- **Funzione Interruttore:**

On-Off, Off-On

- **Corrente Nominale:**

2A (AC/DC)

- **Tensione Nominale - AC:**

230 V

- **Tensione Nominale - DC:**

24 V

- **Stile Terminazione:**

Conduttori per cavo

- **Protezione dalle Infiltrazioni:**

IP67 – a tenuta di polvere, resistente all'acqua

- **Temperatura di Funzionamento:**

-5°C ~ 50°C

- **Durata Meccanica:**

100.000 cicli

Applicazioni

L'interruttore di sicurezza SICK 6021917 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro, come macchinari di produzione, sistemi di automazione e altre attrezzature industriali. La sua configurazione di contatti e il grado di protezione IP67 lo rendono adatto per ambienti difficili dove la sicurezza è una priorità.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.