

Produttore

SICK, Inc.

Codice Prodotto

6035583

Descrizione

Sensore fotoelettrico a sbarramento

Serie

W8

Metodo di Rilevamento

A interruzione di fascio

Distanza di Rilevamento

0 ~ 10 m

Tensione di Alimentazione

10 ~ 30 V

Tempo di Risposta

250 μ s

Configurazione Uscita

PNP - Dark-ON/Light-ON

Sorgente Luminosa

Luce rossa (650 nm)

Metodo di Connessione

Connettore M8

Protezione dalle Infiltrazioni

IP67

Tipo di Regolazione

Potenziometro regolabile di 270°

Temperatura di Funzionamento

-25°C ~ 55°C

Dimensioni

11 mm x 31 mm x 20 mm

Materiale del Corpo

Plastica

Corrente Massima di Uscita

100 mA

Frequenza di Commutazione

2.000 Hz

Tipo di Tensione

DC

Area del Punto Luminoso

30 mm²

EAN

7449076158780

Codice Prodotto Sonepar

SIK6035583

Codice Produttore

6035583

Confezione

1 PZ

Note

Le informazioni sopra riportate sono state raccolte da fonti affidabili. Si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale del produttore per ulteriori dettagli e specifiche aggiornate.