

Descrizione del Prodotto

Il motore SIEMENS 1LE10031AB434FA4ZF01F12 è un motore asincrono trifase a bassa tensione con rotore a gabbia, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta efficienza e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Tipo di motore: GP 1AV3104B
- Potenza nominale: 2,2 kW (50 Hz), 2,55 kW (60 Hz)
- Numero di poli: 4
- Classe di efficienza: Premium Efficiency IE3
- Tensione nominale: 3 AC 50 Hz 400 V Δ /690 VY; 3 AC 60 Hz 460 V Δ
- Frequenza: 50/60 Hz
- Grado di protezione: IP55
- Classe di isolamento: 155(F) secondo 130(B)
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Colore standard: RAL 7030
- Posizione della scatola morsettiera: In alto
- Tipo di montaggio: IM B5 con flangia FF215 (A250)
- Protezione motore: Senza protezione motore
- Peso netto: 25 kg
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- Conformità RoHS: Conforme dal 22.07.19
- Codice doganale: 85015220

- Gruppo prodotti: 5115
- Codice sconto / Gruppo sconti: Headquarter 5JA / 3F2
- Tempo minimo di produzione: 10 giorni
- Unità di quantità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1
- Product Lifecycle (PLM): PM300: Active Product
- Product class: C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
- Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso: Sì
- REACH Art. 33: Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1% (w/w)
- SCIP number: Non disponibile
- Classificazioni eClass: 5.1, 6, 7.1, 8, 9, 9.1
- Classificazioni ETIM: 7, 8, 9
- LKZ_FDB/ CatalogID: D81.1-R/IEC
- Group Code: P113
- Conforme alla direttiva RoHS: Sì
- Conforme alla direttiva REACH: Sì
- Informazioni aggiuntive: Per la commercializzazione di questo prodotto si applicano esclusivamente i Termini e Condizioni di Innomotics, vedi <https://www.innomotics.com/terms-and-conditions>

Applicazioni

Questo motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono alta efficienza energetica e affidabilità, come pompe, ventilatori, compressori e altre macchine operatrici.

Note

Il colore standard del motore è RAL 7030, a meno che non sia stato selezionato un altro colore tramite una sigla breve. Per la commercializzazione di questo prodotto si applicano esclusivamente i Termini e Condizioni di Innomotics, disponibili al seguente link:
<https://www.innomotics.com/terms-and-conditions>

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificati, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.