

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD25140TK51 è un sezionatore sottocarico della serie SENTRON 3LD, progettato per l'uso come interruttore principale a 3 poli. È ideale per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, come la costruzione di macchine, impianti di trasporto, industria chimica e alimentare.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3LD25140TK51?utm_source=openai)

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (Iu):** 63 A
- **Potenza operativa nominale per AC-23 A a 400 V:** 22 kW
- **Potenza operativa nominale per AC-3 a 400 V:** 19 kW
- **Corrente nominale permanente per AC-23 A a 400 V:** 43 A
- **Corrente nominale permanente per AC-21 a 400 V:** 63 A
- **Massima tensione di esercizio nominale (Ue) per AC:** 690 V
- **Resistenza a corrente di breve durata (Icw):** 1,26 kA
- **Numero di poli:** 3
- **Numero di interruttori:** 1
- **Numero di contatti ausiliari (contatti di chiusura, di riposo, invertitori):** 0

Caratteristiche Fisiche

- **Tipo di montaggio:** Fissaggio su base con blocco porta
- **Meccanismo di azionamento:** Comando rotativo
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Nero
- **Fissaggio dell'operatore:** A 4 fori
- **Grado di protezione (IP):** IP65
- **Dimensioni (L x P x A):** 90 mm x 468,5 mm x 106 mm
- **Peso netto:** 0,632 kg

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** UL, CSA, CE, EAC, CCC, VDE
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209403369
- **Codice prodotto Siemens:** 3LD2514-0TK51
- **Paese di origine:** Germania

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3LD25140TK51?utm_source=openai))