

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico SITOR 3NC2280 di Siemens è progettato per la protezione di semiconduttori, offrendo una protezione affidabile contro sovracorrenti in applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

- Dimensioni: 22 x 58 mm
- Corrente nominale: 80 A
- Classe di funzionamento: aR (protezione parziale per convertitori di corrente)
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Potere di interruzione: 100 kA
- Frequenza operativa: 45-62 Hz

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,057 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 63 x 115 x 25 mm
- Unità di imballaggio: 1 pezzo
- Quantità minima d'ordine: 5 pezzi
- Codice EAN: 4011209570153
- Codice UPC: 662643083651
- Codice merceologico: 85361090
- Paese di origine: India

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: dal 01.07.2006
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Classificazioni

- eClass 12: 27-14-20-02
- ETIM 7: EC002704
- UNSPSC 15: 39-12-16-28

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.