

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RA23168XB301AF0 è un teleinvertitore della serie SIRIUS 3RA23, progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione. Questa combinazione preassemblata e testata in fabbrica include due contattori 3RT2 della stessa potenza, collegati meccanicamente ed elettricamente, con interblocco elettrico e meccanico integrato. È adatto per applicazioni in AC-3e/AC-3 fino a 9 A e 4 kW a 400 V.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale di esercizio (Ie):** 9 A in AC-3 a 400 V
- **Potenza nominale di esercizio:** 4 kW a 400 V
- **Tensione di comando:** 110 V AC, 50/60 Hz
- **Numero di poli:** 3
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Grado di protezione:** IP20
- **Dimensioni (H x L x P):** 68 mm x 90 mm x 73 mm
- **Peso netto:** 0,5 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01/10/2009
- **Certificazioni internazionali:** IEC, UL/CSA
- **Pronto per IE3/IE4:** Sì

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209835665
- **Codice prodotto Siemens:** 3RA23168XB301AF0
- **Paese di origine:** Germania

Applicazioni

Il teleinvertitore SIEMENS 3RA23168XB301AF0 è ideale per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali che richiedono l'inversione del senso di rotazione, garantendo affidabilità e sicurezza grazie all'interblocco elettrico e meccanico integrato.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.