

Descrizione del Prodotto

Il contattore statico trifase SIEMENS 3RF34031BD04 è progettato per il comando di motori con frequenti inversioni, come nella tecnica dei trasporti industriali. Questo dispositivo commuta silenziosamente e senza usura, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali. Dispone di un interblocco integrato e offre un'elevata affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate. Grazie al dissipatore integrato, può essere installato direttamente nel quadro elettrico, e la sua forma compatta consente di risparmiare spazio sulla guida DIN. Il contattore è conforme alle normative internazionali, tra cui IEC e UL/CSA.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-contattore-statico-3rf3-trifase-ac-53-3-8-a-48-480-v-dc-24-v-000000000001519744?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Corrente di Carico: 3,8 A

Tensione di Funzionamento: 48-480 V AC

Tensione di Controllo: 24 V DC

Modalità di Commutazione: Inversione con commutazione istantanea

Montaggio: Guida DIN

Terminali: Morsetti a vite

Dimensioni: 95 mm (H) x 45 mm (L) x 113,8 mm (P)

Peso Netto: 0,310 kg

Temperatura di Funzionamento: -25°C a +60°C

Grado di Protezione: IP20

Frequenza Operativa: 50/60 Hz

Numero di Poli: 3

Configurazione dei Contatti: 2NO

Conformità RoHS: Sì, conforme dal 28/05/2009

Codice EAN: 4011209863262

Codice Doganale: 85364900

Paese di Origine: Germania

Certificazioni: IEC, UL/CSA

Numero di Parte del Produttore: 3RF34031BD04

Serie: SIRIUS 3RF34

Stato del Prodotto: Attivo

Tempo di Produzione Minimo: 3 giorni

Quantità per Imballo: 1 pezzo

Classificazione eCl@ss: 27-37-10-14

Classificazione ETIM: EC002055

UNSPSC: 39122330

Conformità REACH: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

Obbligo di Ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì

Fattore Metallo: Nessuno

Codice Gruppo Prodotti: 3725

Codice Gruppo: R711

Conformità alla Direttiva RoHS: Conforme dal 28/05/2009

Obbligo di Ritiro RAEE (2012/19/UE): Sì

Conformità REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)

Numero SCIP: Non disponibile

Classificazioni:

eClass 12: 27-37-10-14

eClass 14: 27-37-10-14

eClass 6: 27-37-10-14

eClass 7.1: 27-37-10-14

eClass 8: 27-37-10-14

eClass 9: 27-37-10-14

eClass 9.1: 27-37-10-14

ETIM 7: EC002055

ETIM 8: EC002055

ETIM 9: EC002055

IDEA 4: 5365

UNSPSC 15: 39-12-23-30

Note: Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati disponibili al momento della pubblicazione e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per le specifiche più aggiornate.