Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1056-6AP36 è progettato per applicazioni AC-3e/AC-3 con una corrente nominale di 185 A e una potenza di 90 kW a 400 V AC (50-60 Hz). È un dispositivo a 3 poli con contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, azionamento convenzionale, circuito principale con connessione a sbarra e circuiti di comando e ausiliari con terminali a vite.

Caratteristiche Tecniche

– Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-3: 185 A
– Potenza nominale di esercizio in AC-3 (400 V): 90 kW
– Tensione di alimentazione della bobina: 220-240 V AC/DC
– Numero di poli: 3
– Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
– Tipo di azionamento: convenzionale
– Connessione circuito principale: sbarra
– Connessione circuiti di comando e ausiliari: terminali a vite

Dimensioni e Peso

– Altezza: 172 mm
– Larghezza: 140 mm
– Profondità: 170 mm
– Peso netto: 3,34 kg

Informazioni Aggiuntive

– Codice EAN: 4011209507531
– Codice UPC: 754554771762
– Codice doganale: 85364900
– Paese di origine: Germania
– Conformità RoHS: Conforme dal 01.05.2012

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-10-03
– eClass 14: 27-37-10-03
– ETIM 7: EC000066
– ETIM 8: EC000066

– UNSPSC 15: 39-12-15-29

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.