

Descrizione del Prodotto

Il morsetto serracavo Siemens 3RT1955-4G è progettato per l'utilizzo con i contattori della serie 3RT1054 di grandezza costruttiva S6. Consente il collegamento di conduttori fino a circa 70 mm², garantendo una connessione sicura ed efficiente.

Caratteristiche Tecniche

- ****Marca del prodotto:**** SIRIUS
- ****Denominazione del prodotto:**** Blocco morsetti serracavo
- ****Esecuzione del prodotto:**** Fino a 70 mm², utilizzabile per 3UF71.3-1BA00-0 o 3RW443
- ****Connessioni/Morsetti:****
 - Per contatti principali:
 - Filo rigido o multifilare: max. 1x 50 mm², 1x 70 mm²
 - Filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore: max. 1x 50 mm², 1x 70 mm²
 - Con conduttori AWG per contatti principali: 2x 1/0
- ****Peso netto:**** 0,240 kg
- ****Dimensioni dell'imballo:**** 85,00 x 102,00 x 28,00 mm
- ****Unità di misura della dimensione dell'imballo:**** mm
- ****Unità di quantità:**** 1 pezzo
- ****Quantità imballo:**** 1
- ****EAN:**** 4011209512450
- ****UPC:**** 040892568097
- ****Codice doganale:**** 85369010
- ****Paese d'origine:**** Germania

- ****Conforme alla direttiva RoHS:**** Sì, dal 01.07.2006
- ****Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:****
-
- ****REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:****
- Non ci sono attualmente informazioni su SVHC (Substances of Very High Concern) dalla catena di fornitura e dalle procedure stabilite per lo screening dei nostri prodotti per sostanze altamente preoccupanti. Confrontiamo regolarmente i nostri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati in conformità con i requisiti del regolamento REACH. Non appena avremo nuove scoperte, le nostre informazioni saranno aggiornate di conseguenza.
- ****SCIP number:****
- ****Classificazioni:****
- eClass 12: 27-37-13-92
- eClass 14: 27-37-13-92
- eClass 6: 27-37-92-01
- eClass 7.1: 27-37-92-01
- eClass 8: 27-37-92-01
- eClass 9: 27-37-92-01
- eClass 9.1: 27-37-92-01
- ETIM 7: EC002498
- ETIM 8: EC002498
- ETIM 9: EC002498
- UNSPSC 15: 39-12-15-21

Certificazioni e Approvazioni

- **Certificati/approvazioni:**
- Approvazione generale del prodotto
- EMC
- Dichiarazione di conformità
- Certificati di prova
- Certificato di prova speciale
- Certificati di prova
- Marina/Shipping
- Tipo di prova
- Certificati/rapporti di prova
- Altro
- Ferrovia
- Conferma
- Certificato di prova speciale

Informazioni Aggiuntive

- **Informazioni e centro di download (Cataloghi, Brochure, ...):**
- <https://www.siemens.com/ic10>
- **Industry Mall (Sistema di ordinazione online):**
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RT1955-4G>
- **Generatore online Cax:**

-
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-4G>

- ****Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...):****

-
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1955-4G>

- ****Database immagini (immagini prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi circuitali del dispositivo, macro EPLAN, ...):****

-
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-4G&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-4G&lang=en)

Note

Le informazioni sopra riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale Siemens per le specifiche più aggiornate.